

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214506, Смоленская область, Смоленский район, деревня Сметанино, улица Липатенкова, 7  
(место составления акта)

“08” апреля 2021  
(дата составления акта)

15.00.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-266

По адресу/адресам: 214506, Смоленская область, Смоленский район, деревня Сметанино, улица Липатенкова, 7  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Л.М. Сидоренкова о проведении плановой выездной проверки от 15.03.2021 № 02-266

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сметанинской средней школы Смоленского района Смоленской области (сокращенное наименование МБОУ Сметанинская СШ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“19” марта 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч.  
“08” апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

законный представитель - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сметанинской средней школы Смоленского района Смоленской области Мачульский Сергей Игорьевич в 14.30. 16.03.2021, 11.25. 19.03.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, к участию к проверке привлекались помощник врача по общей гигиене Зарева Наталья Викторовна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Сметанинская СШ Мачульский Сергей Игорьевич (приказ Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области от 02.04.2013 № 2 «О назначении Мачульского С.И. директором с 02.04.2013»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: при внеплановой выездной проверке, проведенной в период с 19.03.2021 по 08.04.2021 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сметанинской средней школы Смоленского района установлено следующее: в школе 6 классов комплектов с численность учащихся 124, в том числе 1-4 классов — 57 детей; 5-11 — 67 ребенка, школа работает в 1 смену.

Здания школы, в том числе пищеблок (столовая), санузлы оборудованы центральной системой водоснабжения, горячее водоснабжение на пищеблоке от электронагревателя, отопление централизованное, канализовано. В помещениях пищеблока (производственных помещениях и обеденном зале) имеется естественное и искусственное освещение. Не организовано обследование

технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности – инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) оборудованной в организации, в т. ч. в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги с периодичностью не реже 1 раза в год (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Установлены лампы с защитной и светорассеивающей арматурой, внутренняя отделка стен выполнены материалами обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции. Питание обучающихся в образовательном учреждении организовано через столовую школы (приспособленное помещение), обслуживание работниками образовательного учреждения – повар, кухонный работник, на работников, осуществляющих прием и хранение продуктов, контроль за питанием (2 человека) представлены медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром, сведениями о профилактических прививках, санитарно-гигиенической подготовке и аттестации в соответствии с установленной периодичностью.

Перед обеденным залом (рассчитан на 40 посадочных мест) созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми: 2 раковины с подачей холодной и горячей воды через смеситель (электронагреватель), установлены дозирующее устройство для мыла, бумажные полотенца, антисептик. Представлены запасы кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, мыла (при наличии инструкции по применению и необходимых товарно-сопроводительных документов). Отдельный санузел для персонала пищеблока также оснащен средствами личной гигиены, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Представлен разработанный график питания, расписания уроков и перемен (для организации приема пищи предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут), схема рассаживания детей в обеденном зале.

В школе предоставляется возможность получать горячее питание для всех обучающихся – в виде горячего питания из двух блюд (завтрак). Для горячего питания обучающихся в школе утверждены и используются 2 вида основных меню: 1) меню (завтраков), по которому обучающиеся 1-4 классов получают бесплатные завтраки и 2) примерное меню (обедов) для учащихся, отнесенных к льготной категории (дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, признанные в установленном порядке инвалидами). Завтраки выдаются из расчета стоимости 63,07 руб. и 35 руб.

Пищеблок, работающий на сырье, имеет горячий цех с зональным делением, моечное отделение для столовой посуды и инвентаря, оборудовано три мойки; сырье обрабатывается в промаркированных тазах и мойке. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, инвентарь разделочный укомплектован, хранение упорядочено. Для обеззараживания воздуха используется рециркулятор, обеспечено ведение соответствующего журнала учета режима обработки. Обеспечено ведение соответствующей документации на пищеблоке. Завоз продуктов осуществляется в соответствии с договорами (список прилагается).

Питьевой режим за счет воды бутилированной фасованной в емкости, поступлении при наличии соответствующих документов по договору с ООО «Лекор». Хранение продуктов и продовольственного сырья в кладовых. При проверке выборочно (5 партий) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся на пищеблоке (крупы, макароны, соль, овощная продукция и др.), в целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль. В нарушение требований при хранении продукции (овощной продукции) не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом условий хранения, данные не фиксируются в журнале (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

При организации общественного питания не организовано проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в представленную программу не включены организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными организацией, кроме того, в представленной программе, утвержденной руководителем, в части перечня нормативных документов не предусмотрен контроль в соответствии с действующими государственными санитарно-гигиеническими нормативы и правилами, контроль с лабораторными исследования в 2020 год и за текущий период 2021 года не проводился и предусмотренный объем программой не выполнен (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

19.03.2021 проведен отбор смывов с поверхностей предметов окружающей среды (коронавирусная инфекция) в обеденном зале, по результатам экспертизы в смывах РНК-коронавируса 2019-nCoV не обнаружены, проба готового блюда на микробиологические показатели соответствует гигиеническим нормам, проба пищевого продукта (соль) по содержанию йода в пределах допустимого уровня (результаты исследований вх.№ 67-1993 от 25.03.2021 прилагаются к настоящему акту).

Результаты проведенного в ходе проверки лабораторного исследования завтрака, приготовленного 19.03.2021, установили соответствие фактической закладки продуктов расчетным данным по меню-раскладке и технологическим картам готовых блюд, однако по оценке документированной информации (основного меню) отмечено отклонение в течение дня от норм калорийности по приемам пищи (завтрак) не в пределах +/- 5% и составляет по заявленным в меню в среднем за 10 дней составляем 15,6% (при норме 20-25%), установлены нарушения требований в части занижения выхода массы порций блюд для возрастной группы 7-11 лет: кулинарных изделий (мясных, рыбных), указан вес 50 гр, при норме выхода 90-120 гр; каши – 100 гр, при норме 150-200гр; гарниры -100 гр, при норме при норме 150-200гр. (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, с соответствующей маркировкой, моющими и чистящими средствами обеспечены, из дезинфицирующих средств для текущей уборки применяется «Ди-Хлор», на средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению. Насекомых и грызунов на пищеблоках не замечено (договор представлен).

В школе организовано взаимодействие с родительским активом, представлен приказ от 11.01.2021 №2/1-ОД «О введении родительского контроля и мониторинга за организацией горячего питания детей» (представлен).

**выявлены нарушения обязательных требований или требований**, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): санитарного законодательства в части ст.ст. 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.2.4 пп. «е», «з» СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в нарушение требований:

- п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - при организации общественного питания не организовано проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в представленную программу не включены организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными организацией, кроме того в представленной программе, утвержденной руководителем, в части перечня нормативных документов не предусмотрен контроль в соответствии с действующими государственными санитарно-гигиеническими нормативы и правилами, контроль с лабораторными исследования в 2020 году и за текущий период 2021 года не проводился и предусмотренный объем программой не выполнен (не представлен).

- п.1.8., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.8. приложение 3, п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отсутствует должный производственный контроль со стороны ответственных лиц за организацией работы пищеблока:

- посуда для приготовления блюд (котлы) не выполнена из нержавеющей стали;

- в помещении для хранения продуктов питания (овощной продукции) не осуществляется контроль за условиями хранения, отсутствует соответствующий прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- не представлена документированная информация, подтверждающая проведение контроля за условиями хранения продуктов питания и продовольственного сырья (овощная продукция).

- п.2.8., 8.2.1., приложение 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отсутствует должный производственный контроль со стороны ответственных лиц за организацией питания обучающихся: питание организовано в соответствии с утвержденным руководителем основным меню (каждодневное двухнедельное), по оценке документированной информации (основного меню) отмечено отклонение в течение дня от норм калорийности по приемам пищи (завтрак) не в пределах +/- 5% и составляет по заявленным в меню в среднем за 10 дней составляем 15,6 % (при норме 20-25%), установлены нарушения требований в части занижения выхода массы порций блюд для возрастной группы 7-11 лет: кулинарных изделий (мясных, рыбных), указан вес 80 гр, при норме выхода 90-120 гр; каши – 100 гр, при норме 150-200гр; гарниры -100 гр, при норме при норме 150-200гр.

- п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 – не организовано обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности – инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) оборудованной в организации, в т. ч. в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги с периодичностью не реже 1 раза в год.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на должностное лицо - директора МБОУ Сметанинская СШ Мачульский Сергей Игорьевич (приказ Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области от 15.03.2015 №37-р/лс «О назначении Мачульского С.И. директором с 15.03.2016»), обязанности руководителя определены в п. 3.3, п. 3.6, п. 3.12. должностной инструкции, утвержденной распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области от 20.11.2018 № 358-р, в наличии запись об ознакомлении с инструкцией директора МБОУ Сметанинская СШ Мачульский С. И. 20.11.2018.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено иных требований нормативных документов, указанных в распоряжении № 02-326 от 21.02.2020: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 799; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:

1. Результаты лабораторных испытаний вх.№ 67-2163 от 31.03.2020 (экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Копия приказа Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области от 02.04.2013 № 2 «О назначении Мачульского С.И. директором с 02.04.2013».
3. Копия должностной инструкции, утвержденной распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Смоленского района» Смоленской области от 20.11.2018 № 358-р.
4. Копия документов, представленные директором (меню, охват питанием, графики питания, расписания, программа производственного контроля).
5. Предписание об устранении выявленных нарушений № 02-217 от 08.04.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ Сметанинская СШ Мачульский Сергей Игорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” апреля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)